



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowej (nieużywanej) windy szpitalnej, w tym wolnej od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu jej obsługi, w ramach Projektu pn.: *Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu*, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.01.00: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.01.01: Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt. III niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE.

1. Kraj Beneficjenta:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

2. Podstawowe informacje o Projekcie:

Projekt zakłada zakup nowego sprzętu i wyposażenia do Oddziału Medycyny Paliatywnej w Ośrodku Medycznym „Samarytanin” w Opolu. Wraz z postępowaniem rozwoju technologii medycznej oraz standardami opieki paliatywnej Wnioskodawca postanowił zwiększyć wydajność, ilość oraz jakość opieki nad pacjentami przebywającymi w oddziale. Kierując się opracowanymi Mapami Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego oraz własnymi obserwacjami, wiedzą i doświadczeniem Wnioskodawca postanowił dostosować oddział do takiego standardu, aby zaspokoić jak najwięcej potrzeb pacjentów i ich rodzin oraz personelu. Kupowany w ramach projektu sprzęt i wyposażenie oraz zakres planowanej inwestycji spełniają wszystkie wymagania odnośnie funkcjonalności i parametrów technicznych względem posiadanych zasobów, poprzez co wpłyną na podniesienie wydajności i usprawnienie świadczonych usług medycznych.

2.1 Cel Projektu:

Zasadniczym celem Projektu jest poprawa efektywności i jakości świadczonych usług medycznych na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych w zakresie opieki paliatywnej. Cele bezpośrednie projektu to: 1) Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów; 2) Poprawa jakości usług medycznych; 3) Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami; 4) Zwiększenie ilości oferowanych świadczeń; 5) Ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych; 6) Wzrost liczby świadczonych usług medycznych; 7) Unowocześnienie zaplecza sprzętowego.



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

2.2 Cel przedmiotu niniejszego zamówienia

Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup windy osobowej typu szpitalnego wraz z oprzyrządowaniem, do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz pacjentów na łóżkach szpitalnych.

III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej typu szpitalnego wraz z oprzyrządowaniem, dostępnej do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz pacjentów na łóżkach szpitalnych – miejsce dostawy, montażu i uruchomienia: Ośrodek Medyczny „SAMARYTANIN” w Opolu, ul.K.Pużaka 11.
2. Winda ma być przeznaczona do przemieszczania między przystankami osób korzystających z Ośrodka Medycznego „SAMARYTANIN” w Opolu oraz pacjentów na wózkach inwalidzkich i łóżkach szpitalnych.
3. Oferowana winda szpitalna musi być fabrycznie nowa, dostarczona w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
4. Montaż windy szpitalnej w przebudowanym przez Zamawiającego szybie.
5. Winda szpitalna musi posiadać wymiary pozwalające na zamontowanie jej w szybie o wymiarach wewnętrznych na gotowo 2000x2960 mm.
6. Montaż windy szpitalnej z wykonaniem technologicznych otworów w szybie windy na przewody hydrauliczne i elektryczne.
7. Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych windy łącznie z oświetleniem w szybie windy.
8. Sporządzenie pełnej dokumentacji techniczno-odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej instalacji windy szpitalnej i protokołów z pomiarów ochronnych instalacji.
9. Sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i jej zatwierdzenie.
10. Czynności związane z dopuszczeniem windy szpitalnej do eksploatacji.
11. Próby odbiorowe i rozruch windy szpitalnej z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego.
12. Rejestracja windy szpitalnej w Urzędzie Dozoru Technicznego.
13. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji windy szpitalnej.
14. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów.

Winda szpitalna oferowana przez Wykonawcę winna spełniać wymagania/parametry techniczne określone w poniższej tabeli.

Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć wypełniony opis parametrów w poniższej tabeli, potwierdzający spełnianie wymagań/ parametrów technicznych. Ponadto, konieczne jest wskazanie przez Wykonawcę nazwy Producenta, oferowanego modelu (nazwa/typ), jak również roku i miesiąca produkcji (z uwzględnieniem, że rokiem produkcji winien być rok nie wcześniej niż 2018).

Producent:

Oferowany model (nazwa/typ)

Rok produkcji windy szpitalnej.....

Kod CPV: 42416100 – Windy

45313100 – Instalowanie wind



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Opis parametru	Wymagania	Spełnienie warunku TAK/NIE	Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca)
Typ windy	osobowa dostępna dla osób znajdujących się na łóżkach szpitalnych oraz dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i wygodny w użytkowaniu przez osoby niepełnosprawne		
Udźwig	1600 kg		
Ilość	1 szt.		
Prędkość	napęd elektryczny zapewniający łagodną jazdę kabiny z prędkością nie mniejszą niż 1,0 m/s i nie większą niż 1,4 m/s		
Wysokość podnoszenia	12,00 m		
Ilość przystanków/dojść	6/6		
Wymiary szybu	2000x2960 mm (szer. x gł.)		
Nadszybie	3900 mm		
Podszybie	1150 do 1300 mm		
Maszynownia	w szafie obok szybu na najwyższej kondygnacji		
Szyb	istniejący murowany z elementów ceramicznych (dwie ściany) i bloczków betonowych (dwie ściany)		
Napęd dźwigu			
Typ napędu	elektryczny		
Moc	max. 10,5 kW		
Drzwi kabinowe			
Typ	automatyczne		
Napęd	falownikowy		
Otwarcie	teleskopowe, 2-panelowe		
Wymiary	1100x2000mm		



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Progi	stalowe wzmocnione		
Prowadnice	aluminiowe standardowe		
Wykończenie	stal malowana proszkowo		
Zabezpieczenie wejścia	kurtyna świetlna		
Ilość	2 szt.		
Drzwi przystankowe			
Typ	automatyczne		
Otwarcie	teleskopowe, 2-panelowe		
Wymiary	1100x2000mm		
Prowadnice	aluminiowe		
Progi	stalowe wzmocnione		
Wykończenie	stal malowana proszkowo		
Ilość	6		
Wysokość otworów drzwiowych	2280 mm		
Odporność ogniowa	--		
Kabina			
Typ OSIN - struktura kabinowa	ściany kabiny panelowe ze wzmocnieniem żebrowym wykonane ze stali, ryflowanej		
panel sterowania	na całej wysokości ze stali nierdzewnej		
poręcz	ze stali nierdzewnej na wszystkich ścianach		
odboje	ze stali nierdzewnej na ścianach		
Wymiary	1400x2400x2100 mm		
Sufit	oświetlenie led		
Podłoga	wykładzina antypoślizgowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego typu obiektowego		
Wentylacja	mechaniczna		
Osprzęt mechaniczny			



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Rama kabinowa – kompletna	tak		
Chwytnice	tak		
Koła linowe	tak		
Zderzak elastyczny z podstawą	tak		
Prowadnice ze wspornikami	tak		
Kotwy montażowe	tak – do betonu		
Środek trakcyjny	pasy		
Pozostałe wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> • awaryjne oświetlenie (min. 1 godz.), • lustro, • kolumnowy panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej satyna, • przyciski na wysokości dostosowanej do obsługi przez osoby niepełnosprawne i w wykonaniu „antywandalowym”, • elektroniczny dotykowy piętrowskazywacz w kabinie wraz z opisem poszczególnych poziomów (PIWNICA, WYJSCIE, PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, III PIĘTRO), • gong, • przycisk ALARM, • strzałki kierunkowe jazdy, • przycisk dyspozycji, • przyciski podświetlone, • przyciski zamykania i otwierania drzwi, kasety zewnętrzne • kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej, • elektroniczny piętrowskazywacz na przystanku podstawowym, - strzałki 		



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

		kierunkowe jazdy, - przyciski podświetlane. • rezerwacja ze strony kabiny – kluczykowa		
Okablowanie				
Prefabrykowana instalacja szybowa	tak			
Kabel zwisowy płaski	tak			
Koryta kablowe, osprzęt instalacyjny	tak			
Instalacja oświetlenia szybu	tak			
Sterowanie mikroprocesorowe				
Zbiorczość		dwukierunkowa		
Praca w grupie		nie		
Tablica wstępna		tak		
Tablica sterowa		tak		
Odwzorowanie położenia kabiny		palce magnetyczne i magnesy		
Czujniki do szybu + stop		tak		
Kaseta jazd rewizyjnych		tak		
Sygnalizator alarm		tak		
System łączności PN-EN 81-28 –		tak		
Zjazd awaryjny po zaniku napięcia		tak – do najbliższego przystanku		
Podłączenie do systemu SAP		winda musi mieć możliwość podłączenia do systemu SAP – w razie alarmu winda zjeżdża na poziom wyjścia na zewnątrz i otwiera drzwi w celu wypuszczenia ludzi		
Panel dyspozycji		wykonany ze stali nierdzewnej		
Wyświetlacz ze strzałkami kierunków jazdy		tak		
Lampka oświetlenia awaryjnego		tak		
Sygnalizacja przeciążenia		tak		
Sterownik dźwigu nie może być zabezpieczony kodami i dodatkowymi programatorami		tak		



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Instrukcja obsługi w języku polskim			
Przyciski			
Dyspozycji oznaczony pismem Braille'a	tak		
Alarm	tak		
Otwieranie drzwi	tak		
Zamykanie drzwi	tak		
Interkom	tak		
Stacyjkajazd szpitalnych	tak		
Kasety wezwań i sygnalizacji			
Przyciski wezwań	tak		
Wyświetlacz ze strzałkami kierunku jazdy	tak		
Stacyjkajazd szpitalnych	tak		
Inne			
Dokumentacja techniczna	tak		
Piętrowskazywacz na każdym przystanku	tak		
Gwarancja	min. 36 miesięcy - gwarancja liczona od daty dostawy potwierdzonej podpisaniem „Protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy”, po przeprowadzonym szkoleniu.		
Zakres gwarancji	Gwarancja obejmuje naprawy, usuwanie awarii, konserwacje, przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami i częściami zamiennymi, niezbędnymi do należytego funkcjonowania windy.		
Przedłużenie okresu gwarancji.	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia urządzenia z eksploatacji.		



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

Konieczność wykonania więcej niż 3 napraw tego samego elementu, części lub urządzenia	Konieczność wykonania więcej niż 3 napraw tego samego elementu, części lub urządzenia spowoduje wymianę tego elementu, części lub urządzenia na nowe.		
Czas reakcji serwisu w dni robocze – godziny	≤ 24		
Maksymalny czas naprawy– dni robocze	≤ 2		
Obsługa pogwarancyjna.	Pełna obsługa pogwarancyjna		
Okres zagwarantowania dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, od daty oddania sprzętu medycznego rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego – w latach	≥ 7		
Inne wymagania	Dokumentacja dźwigu oraz wszystkie instrukcje muszą być napisane w języku polskim; paszport techniczny.		
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów w języku polskim		
	Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Wykonawca.		
	Dźwig powinien być wykonany i zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym dyrektywą unijną 95/16/WE i normą EN81-70 i zgodnie z normami zharmonizowanymi z tą dyrektywą i obowiązującymi		



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

	innymi normami niezharmonizowanymi.		
	Wykonawca instalujący dźwig umieszcza wewnątrz kabiny dźwigu oraz na elementach bezpieczeństwa oznakowanie CE i wystawia pisemną deklarację zgodności wg obowiązujących przepisów (np. świadectwo badania wg 95/16 EC oraz zgodność z normą EN 81-21).		
	Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, w każdym przypadku wskazują, że urządzenie podlegające zamówieniu może być równoważne z opisanym, przy czym po stronie Wykonawcy leży wykazanie, że zaproponowane w ofercie urządzenie jest równoważne z opisanym tzn. posiada parametry techniczne i użytkowe nie gorsze od wskazanych w opisie.		
	W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w jego uruchamianiu i eksploatacji.		
	Wymagany czas reakcji serwisu na wezwanie 30 minut.		



Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN
ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
NIP: 754-188-11-39, REGON: 531572886
tel. (77) 400 38 12 / tel. kom. 604 606 584
www.samarytanin.opole.pl / samarytanin@samarytanin.opole.pl

	Umieszczenie kaset wezwań – w futrynie drzwi automatycznych.		
	Winda powinna posiadać Świadectwo badania typu.		
	Winda powinna być wyposażona w aktualne raportowanie stanu dźwigu.		
	Winda musi spełniać wszystkie wymagania zgodnie z normami, w szczególności normy EN81-70.		
Szkolenie	Szkolenie u użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi windy w siedzibie Zamawiającego, po jej zamontowaniu i uruchomieniu, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania montażu i uruchomienia.		

Do oferty należy dołączyć, oprócz wypełnionej powyżej tabeli, również firmowe materiały informacyjne w języku polskim, w których winny być zaznaczone deklarowane wartości/cechy dotyczące wymagań/parametrów technicznych.

W przypadku braku w materiałach informacyjnych producenta potwierdzenia określonych wymagań parametru technicznego, za wystarczające zostanie uznane oświadczenie złożone przez Wykonawcę, potwierdzające deklarowane wymagania/parametry techniczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych oświadczeń Wykonawcy w zakresie parametrów technicznych bezpośrednio u Producenta.

W sytuacji niedołączenia przez Wykonawcę do oferty wypełnionej tabeli lub wymaganych materiałów informacyjnych bądź oświadczeń – dokumenty te będą podlegały przez Wykonawcę uzupełnieniu, po wezwaniu przez Zamawiającego.

Natomiast w sytuacji, gdy oferowane przez Wykonawcę wymagania/parametry techniczne (bądź parametry wskazane w materiałach informacyjnych bądź oświadczeniach) nie potwierdzą wymagań/parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z Zapytaniem ofertowym. Tożsamy rygor będzie zastosowany w sytuacji, gdy materiały informacyjne nie potwierdzą deklarowanych przez Wykonawcę wymagań/parametrów bądź Producent urządzenia nie potwierdzi oświadczeń Wykonawcy.

WŁAŚCICIEL
OŚRODEK MEDYCZNY
SAMARYTANIN
Cezary Juda
Cezary Juda